SOFIX

SOFIX est un produit de pont d'adhérence et de régulateur de fond qui s'utilise sur des supports inappropriés tels que fibrociment, plaques carreaux, enduit de plâtre, surfaces intérieures peintes, bois aggloméré … avant la pose de badigeons de chaux .

Mode d'emploi :

⟹ **Pour usage intérieur :**

Avec le seau de 5 kg : verser 4 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 2 litres d'eau

Avec le seau de 2.5 kg : verser 2 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 1 litre d'eau

Avec le seau de 1 kg : verser 0.8 litre d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 0.4 litre d'eau

⟹ **Pour usage extérieur** :

Avec le seau de 5 kg : verser 4 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 8 litres d'eau

Avec le seau de 2.5 kg : verser 2 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique

(petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 4 litres d'eau

Avec le seau de 1 kg : verser 0.8 litre d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 2 litres d'eau.

Conditionnement :

* Seau de 1 kg

* Seau de 2.5 kg

* Seau de 5 kg

Rendements

*Usage intérieur : 1 kg = 10 m²

*Usage extérieur : 1 kg = 20 m²

* ces rendements sont donnés à titre indicatif et dépendent du support

Séchage :

- 4 à 5 jours pour l'application d'un badigeon de chaux intérieur
- 12H pour un badigeon ou enduit de chaux extérieur

Conservation

- Un an en poudre à l'abri de l'humidité
- 24 H lorsqu'il est mis en eau

84.24€ le seau de 5 kg

50.33€ le seau de 2.5 kg

24.14€ le seau de 1 kg

* tarif public au 01 février 2014

Conseils :

- Mélanger souvent tout au long de l'application
- Appliquer à la brosse à badigeon en couches croisées